



December 2017

Gro-Stop gassen en onrustige partijen

Niet alle partijen zitten even rustig achter de planken. Sommige partijen vertonen vroege kieming in de bewaring, als gevolg van opgelopen veldstress. Een strak interval met (aanvullend) gassen is dan het advies.

Controle onder zweetlaag

Controleer uw partij regelmatig, zodat het verloop van de kiemlustigheid kan worden gevolgd. Bepaal de situatie vooral onder de zweetlaag, onder de bovenste 30 cm.

Alleen Gro-Stop gassen

Indien er geen Crown MH is ingezet blijf dan alert, zeker bij de kiemlustige rassen. Houdt vooral bij deze kiemlustige partijen een regelmatig en strak interval aan bij het Gro-Stop gassen.

Witte puntjes na Crown MH

Indien behandeld met Crown MH, zal op een zeker moment altijd kieming zichtbaar worden. Bij diverse partijen is dit al eerder dan gebruikelijk opgetreden door stress in het veld. Dit verschilt per partij, dus per perceel en per ras. De beginnende kiempjes vertonen dan wel een trage groei: "kieming met de handrem erop".

Ondanks de aanwezigheid van witte puntjes zal de remmende werking van Crown MH het gehele bewaarperiode merkbaar blijven!



Wanneer aanvullend gassen na Crown MH?

Indien bij een groot deel van de knollen witte puntjes zichtbaar en voelbaar zijn (1-2 mm) kan aanvullend worden gegast. Het moment van vervolg gasbeurten is afhankelijk van de mate waarin de meeste aardappelen opnieuw witte puntjes vormen.

Advies

- Gro-Stop gassen: houdt als richtlijn het gangbare interval aan.
 - Gro-Stop Fog 4 weken
 - Gro-Stop Electro 8 weken
- Na Crown MH: gassen bij voelbare witte puntjes bij groot deel van de knollen.
- Onderhoudsdoseringen: Gro-Stop Fog 12,5 ml/ton
Gro-Stop Electro 12,6 ml/ton

Voor vragen kunt u terecht bij:

Technisch adviseur Noord	Fokke Smit	06 - 13 64 91 95
Technisch adviseur Zuid	Harry Hansma	06 - 53 70 06 83
Technisch adviseur Zuid	Maarten van der Marel	06 - 41 61 11 40

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Certis Europe B.V.

info@certiseurope.nl • www.certiseurope.nl

