



September 2017

Kiemremming bij inschuren

Het rooien van de eerste consumptieaardappelen komt langzamerhand op gang. Het voorkomen van schilbrand is belangrijk voor een goede kwaliteit aardappelen. Gebruik de Gro-Stop App voor informatie over schilbrandgevoeligheid per ras.

Gro-Stop Schilbrand App

Rassen verschillen veel in schilbrand gevoeligheid. Raadpleeg de Gro-Stop Schilbrand App voor actuele informatie over de gevoeligheid per ras. [De schilbrand-index van ±150 rassen](#) staat hierin vermeld, gebaseerd op meerjarige proefresultaten.

Voorkom roibeschattingen

Begin pas met rooien als de knollen voldoende zijn afgehard. De huidige natte omstandigheden maken het rooien lastiger. Voorkom zoveel mogelijk roibeschattingen, zodat er geen invalspoorten voor ziekten aanwezig zijn. Verwijder vooraf zoveel mogelijk zieke en beschadigde knollen.

Natte rooiomstandigheden

Met deze nattere omstandigheden neemt het risico op schilbrand toe. Houd hiermee rekening bij het inschatten van de kans op schilbrand. Het voorkomen van schilbrand is niet afhankelijk van de toegepaste dosering.

Advies Gro-Stop Ready

- Dosering: 150 ml/ton (lange bewaring)
75 ml/ton (middel-lange bewaring)
- Zorg voor een juiste vloeistofafgifte t.o.v. de inschuur capaciteit.

[Lees meer over Gro-Stop Ready op onze website](#)

Neem bij vragen contact op met:

Technisch adviseur akkerbouw Noord
Technisch adviseur akkerbouw Zuid
Technisch adviseur akkerbouw Zuid

Fokke Smit

Harry Hansma

Maarten van der Marel

06 - 13 64 91 95

06 - 53 70 06 83

06 - 41 61 11 40

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Certis Europe B.V.

info@certiseurope.nl • www.certiseurope.nl

