

# Gro-Stop Poeder

**Toelatingsnummer:** 4285 N W.2

**Aard van het preparaat:** Stuifpoeder

**Werkzame stof:** chloorprofam

**Gehalte:** 1%

**Inhoud:** 20 kg



## **Gevarenaanduidingen:**

Schadelijk bij inademing.

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

## **WAARSCHUWING**

## **Voorzorgsmaatregelen:**

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raad plegen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog bescherming /gelaatsbescherming dragen.

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Adembescherming dragen.

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Achter slot bewaren.

Inhoud/verpakking afvoeren naar de daartoe bestemde locaties volgens STORL-richtlijn op deze verpakking.

## **Aanvullende informatie:**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## **Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als antispruitmiddel voor het professionele gebruik door middel van een toepassing tijdens het inschuren in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

| Toepassingsgebied                  | Doel groeiregulatie         | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per bewaarcyclus | Termijn tussen laatste toepassing en in het verkeer brengen in dagen |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|
| Consumptieaardappel (kuilbewaring) | voorkomen van spruitvorming | 2 kg / 1000 kg aardappelen      | 1   | 60   |
| Consumptieaardappel (celbewaring)  |                             | 1 kg / 1000 kg aardappelen      |   |  |
| Zetmeelaardappel (kuilbewaring)    | voorkomen van spruitvorming | 2 kg / 1000 kg aardappelen      | 1   | 60   |
| Zetmeelaardappel (celbewaring)     |                             | 1 kg / 1000 kg aardappelen      |   |  |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

### Overige toepassingsvoorwaarden

Anti spruitmiddelen op basis van chloorprofam (CIPC) kunnen bij toepassing direct na de oogst schilbrand veroorzaken op rassen die hiervoor gevoelig zijn (b.v. dunschillige rassen) en aardappels die onvoldoende zijn afgehard. Tevens is er door de vertraagde wondheling een grotere kans op het ontstaan van bewaarziekten (o.a. poederschurft). Het resultaat van de kiemremming met CIPC is daarom afhankelijk van ras, oogstkwiteit, bewaarruimte, bewaartemperatuur, op de knollen aanwezige ziektekiemen uit het veld en andere factoren.

Om schilbrand en de kans op bewaarziekten en andere schadelijke neveneffecten te verminderen dient o.a. rekening te worden gehouden met de volgende zaken:

- de te behandelen aardappelen moeten droog en vrij van aanhangende grond zijn;
- de schil moet afgehard zijn;
- zieke en beschadigde knollen moeten vóóraf verwijderd worden.

Pootgoed, zaden of andere plantendelen bestemd voor vermeerdering mogen nooit in aanraking komen met CIPC (ook niet via verontreinigde ruimten, kisten of apparatuur), omdat schade aan de kiem kan worden toegebracht.

## **Aanbevelingen**

### **Algemeen**

Gro-Stop Poeder is een poedervormig kiemremmer. Middels een behandeling op de inschuur apparatuur tijdens het inschuren met een daartoe geëigende poederdoseerapparaat of toepassing bij het inkuilen wordt spruitvorming tijdens de bewaring tegengegaan

### **Consumptie- en zetmeelaardappelen**

#### **Kuilbewaring**

Bij het inkuilen de aardappelen laagje voor laagje bepoederen, zodat de benodigde hoeveelheid middel gelijkmatig over de aardappelen wordt verdeeld.

De kuil eerst licht afdekken, daarna vóór optredende vorst zwaarder afdekken.

#### **Celbewaring**

Bij het inschuren het op de inschuurapparatuur gemonteerde poederdoseerapparaat zodanig afstellen dat de benodigde hoeveelheid middel gelijkmatig over de aardappelen wordt verdeeld.

### **WAARSCHUWING**

Contaminatie van geogoste producten met CIPC is niet uitgesloten bij opslag in kisten of bewaarcellen waar voorheen een behandeling met CIPC is uitgevoerd.