

Scomid Aerosol

Toelatingsnummer: 13284 N W.1

Formulering: Aerosol spuitbus

Werkzame stof: imazalil

Gehalte: 2%

Inhoud: 300 ml



Gevaar

Gevarenaanduidingen:

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen

verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORL richtlijn op deze verpakking.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mensgezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als wondafdekmiddel door middel van een pleksgewijze toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal spuitbussen (inhoud 300 ml) per ha per teeltcyclus
Tomaat	Botrytis ¹ Kanker ²	0,5 -1 seconde	2 per wond	14	56

¹ *Botryotinia fuckeliana* / *Botrytis cinerea*

² *Didymella lycopersicum*

Toepassingsvoorwaarden

Vanaf 10-15 cm afstand gericht spuiten op de plaats waar een beginnende infectie aanwezig is. Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. Te lang of van te dichtbij spuiten kan fytotoxiciteit veroorzaken in de vorm van necrose. Geen bladeren of vruchten raken en niet toepassen op jonge niet verhoude stengels (kans op verbranding van het gewas)

Resistentiemanagement

Dit product bevat de werkzame stof imazalil. Imazalil behoort tot de imidazolen, de FRAC code is 3. bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Aanbeveling

Scomid is een middel dat gebruikt kan worden ter voorkoming van het afsterven van tomatenplanten tengevolge van wondinfectie met plantpathogene schimmels, zoals o.a. *Botryotinia fuckeliana* (anamorph *Botrytis cinerea*) en *Didymella lycopersicum*. Een beginnende infectie kan op deze wijze nog tot staan worden gebracht.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.