

ProteCtie Boomteelt

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

Frupica® voorkomt echte meeldauw en Botrytis



Het breed werkende fungicide Frupica® is nu ook toegelaten in vaste planten en boomkwekerijgewassen, opzetters in laanbomen uitgezonderd. De actieve stof mepanipyrim is zeer effectief tegen echte meeldauw, Botrytis, schurft en sterroetdauw. Frupica® is zacht voor het gewas en past prima in een afwisselschema ter voorkoming van resistentie.


Schimmels zoals echte meeldauw en Botrytis vormen een serieuze bedreiging voor tal van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Door zijn effectiviteit, brede preventieve werking en zachtheid voor het gewas is Frupica® een uitstekend wapen tegen vele schimmelziekten.

Werkingsmechanisme

De actieve stof mepanipyrim (440 g/l) pakt schimmels op diverse plaatsen in het infectieproces aan. Het voorkomt zowel de groei van de kiembuis als de vorming van een appressorium en het binnendringen in het blad. Daarnaast remt het de ontwikkeling van mycelium in het blad. Frupica® wordt snel in de plant opgenomen (lokaal systemisch) en is regenvast. Het residu geeft een goede nawerking.

Frupica® werkt vooral preventief. Tegen sommige schimmels, waaronder schurft, werkt het middel tot 72 uur na toepassing ook curatief.

Infectieproces van Botrytis en meeldauw



Brede werking

Tot het brede werkingspectrum van Frupica® behoren echte meeldauwsoorten zoals *Microsphaera* (o.a. in eik, *Fraxinus* en *Carpinus*) en *Sphaerotheca* (roos). Pas Frupica® toe zodra de eerste meeldauw zichtbaar is.

Ook Botrytis, sterroetdauw en schurft worden afdoende bestreden. Botrytis steekt vooral onder vochtige omstandigheden de kop op. Een preventief schema voorkomt dat de schimmel aanslaat.




Perfekte afwisselpartner

Frupica® behoort tot de groep van de anilino-pyrimidinen. Voor de boomkwekerij en vaste plantenteelt is dit een nieuwe afwisselgroep. Het werkingsmechanisme is zeer specifiek. Pas Frupica® daarom niet vaker toe dan twee keer per teelt of seizoen en wissel af met middelen uit andere chemische groepen.

Toepassing

- Zet Frupica® preventief in.
- Gebruik 0,9 liter Frupica per ha, bij rozen altijd in combinatie met 200 ml/ha Silwet Gold (uitvloeier).
- Herhaal de bespuiting (blokbespuiting).
- Maximaal twee toepassingen per teelt of teeltseizoen.

Toepassing tegen meeldauw in eik



De voordelen van Frupica®

- Brede werking tegen o.a. echte meeldauw en Botrytis
 - Uitstekende preventieve werking
 - Zacht voor het gewas
 - Nieuwe chemische groep, perfecte afwisselpartner
- Frupica® waakt over uw gewas!**

Frupica® is een geregistreerd handelsmerk van Kumiai Co. Ltd., Tokyo, Japan.
Lees voor het gebruik eerst het etiket.